

KUNDE		
Navn/Firma:	Kontaktperson:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse:	Telefon/mobil:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Post nr:	By:	E-mail:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1) Løftehøjde [mm], +/- 5mm

H=

2) Godstype:

Beholdertype, Liter: [L]

Max. Container: 240 L, eller 330L (2 hjul)

3) Ønskes løst opklappeligt lad:

Nej Ja

4) Overfladebehandling:

Varmgalvaniseret

Andet:

5) Kaldtype (etagetryk på væg):

Multi tryk (Nøgle 455 + Nødstop + Stik)

Spiralkabel

6) Aflåselig låge for lift, (øverst):

Kunden monterer egen låge.

7) Placering af styreboks:

Bag aflåst dør.

Offentlig tilgængelig, (indvendigt)

Offentlig tilgængelig, (udvendigt)

8) Findes øvrige forhindringer ? (vandør, radiatorer, el-installationer) (Hvis ja, indtegnes og målsættes på Illustration.)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
9) Kan frihøjde over lift være et problem ? (Der skal i alle positioner være min. 2.0m frihøjde over liftlad)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
10) HYDRO-CON har modtaget bygningstegninger:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
11) Produktspecifikation sendt til kunden ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
12) Skal lift opmåles af Hydro-con montør i forbindelse med levering ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
13) Service inkl. i garantiår (Er servicekontrakt inkl., skal denne være underskrevet af ejer for ikrafttagelse)	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej

7) Trappedetaljer:

A= [mm] B= [mm] C= [mm] D= [mm]


14) Valg af lift type (se nedenstående illustrationer):

TYPE A

TYPE B

TYPE C

TYPE D



15) Monteringsvæg: (over og under terræn)

UNDER TERRÆN		OVER TERRÆN	
<input type="checkbox"/> Beton over 150mm	<input type="text"/> [mm]	<input type="checkbox"/> Beton over 150mm	<input type="text"/> [mm]
<input type="checkbox"/> Beton under 150mm.	<input type="text"/> [mm]	<input type="checkbox"/> Beton under 150mm.	<input type="text"/> [mm]
<input type="checkbox"/> Skalmur	<input type="text"/> [mm]	<input type="checkbox"/> Skalmur	<input type="text"/> [mm]
<input type="checkbox"/> Plantesten	<input type="text"/> [mm]	<input type="checkbox"/> Plantesten	<input type="text"/> [mm]
<input type="checkbox"/> Intet	<input type="text"/> [mm]	<input type="checkbox"/> Intet	<input type="text"/> [mm]
<input type="checkbox"/> Andet	<input type="text"/> [mm]	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="text"/> [mm]

For yderligere information kontakt HYDRO-CON A/S på: +45 48365400 eller info@hydro-con.dk

FAKTURA

- Sendes til kunde.
 Fremsendelse via EAN.
 Fremsendelse via mail (PDF).

Navn/Firma:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon/mobil:

Post nr:

By:

E-mail:

Rekv. nr:

Evt. EAN:

OPSTILLING

- Inkl. montage Eks. montage

Evt. navn/stedbetegnelse:

Montagestart dato:

Kl.

Opstillingsadresse:

Afleveringsdato:

Kl.

Post nr:

By:

Lift nr.

VED GODKENDELSE AF PRODUKTSPECIFIKATION INDEN 5 ARBEJDSDAGE, KAN OVENSTÅENDE MONTAGEDATO FASTHOLDES.
(HEREFTER FASTSÆTTES MONTAGEDATO UDFRA ANTAL LEVERINGSUGER SPECIFICERET I TILBUD)

FRAGT/LEVERING	
<input checked="" type="radio"/> Inkl. fragt <input type="radio"/> AB fabrik <input type="radio"/> FOB	
Leveringsadresse:	Leveringsdato: Kl.
Post nr: By:	Kontaktperson:
Evt. navn/stedbetegnelse:	Telefon/mobil:
EJER/SLUTBRUGER	
Navn/Firma:	Kontaktperson:
Adresse:	Telefon/mobil:
Post nr: By:	E-mail:

Dato:	Init:	Bemærkninger:
-	HC	Projekt igangsættes når Produktspecifikation er returneret underskrevet + betaling ok.
-	HC	Er kunden forhindret i at få liften afleveret til den fastlagte dato, skal Hydro-con informeres.

Kundens underskrift:	Dato:
<p>Såfremt HYDRO-CON's betalingsbetingelser er overholdt og produktspecifikationen plus evt. tegninger er godkendt og returneret, vil liften blive sat i produktion.</p> <p>For yderligere information omkring HC325PVK liften: www.hydro-con.dk</p> <p>Faxes retur på: +45 48303411 , eller via email: info@hydro-con.dk .</p>	