

Produktspecifikation: HC630PVS

630 kg / 8 personer

Init: UIOI

Firma:

Adresse:

Kontaktperson:

E-mail:

Telefon nr.:

Mobil nr:

Faktura adresse:

Tilbuds nr.:

Sælger Init.:

Faktura, Att.-person:

Montage adresse:

Montagestart dato:

Kl.

1) Max. last, [kg]

2) Liftype:

HC630PVS.Type1

HC630PVS.Type2

3) Dørtype: (Dør motorer kan monteres på top af lift)

Manuelle døre

Automatiske døre

4) Løftehøjde, [mm], +/- 2mm "Maks løftehøjde enkelsaks 900 mm, og maks. Løftehøjde dobbelsaks er 1700 mm"

5) Dørplacering:

Stop 0

Stop 1



6) Hængsling af døre:

Der tages udgangspunkt i at man står udenfor og kikker ind på liften

Stop nr. 1

Venstre side

Højre side

Stop nr. 0

Venstre side

Højre side

7) Overfladebehandling af løfte bord:

Varmgalvaniseret

Pulverlakeret RAL 7038

Produktspecifikation: HC630PVS

630 kg / 8 personer

Init: UIOI

8) Lift layout (øverste stop):

Halvskakt, h=1100mm

9) Placering:

I grube

Indendørs placering

Udendørs placering

10) Kaldtype:

Standard trykknop

Nøgle 455

11) Føringsveje fra grube til etagetryk:

På karm i anslagssiden.

Galv. rør på væg.

Kabelbakker på væg.

Skjult (koordineres af bygherrer).

12) Maskinskabets placering, (max. 10m fra lift):

Tilstødende lokale

Aflåst areal

Ikke aflåst areal

Defineres rum/nr.

PS: Skabets størrelse: (b x d x h): 1000 x 800 x 300

13) Er føringsveje til styreskabet afklaret ?

Ja

Nej

14) Liftens alarmtype:

TSA - Elevatoralarm, (std)

Intern dørtelefon

Ingen

15) Findes der frihøjde på min. 1800mm ved øverste stop ?

Ja

Nej

16) Service inkl. I garantiår ? (Er servicekontrakt inkl., så skal denne være underskrevet af ejer for ikrafttagelse !)

Ja

Nej

TEKNISKE DATA

HC630PVS.Type1

HC630PVS.Type2

Max last	kg	630	630
Udv. Skaktmål	mm	1240 x 1615	1340 x 1615
Indv. Ladsmål *	mm	1140 x 1515	1240 x 1515
Løftehøjde:			
Enkeltsaks	mm	0 til 900	0 til 900
Dobbeltsaks	mm	901 til 1700	901 til 1700
Trippelsaks	mm	1701 til 2900	1701 til 2900
Grubemål:			
Enkeltsaks	mm	1280 x 1655 x 240	1380 x 1655 x 240
Dobbeltsaks	mm	1280 x 1655 x 440	1380 x 1655 x 440
Trippelsaks	mm	1280 x 1655 x 640	1380 x 1655 x 640
Styreskab H x B x D	mm	800 x 600 x 300	800 x 600 x 300
Fri Dørbredde	mm	850	950

